

帝国CMS实现tagid伪静态tag的方法

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-5-2-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

帝国CMS默认的tag伪静态方法是tagname方式的，那么怎么实现以tagid来实现tag的伪静态呢？

第一步：修改 e\class\connect.php 文件

搜索“`function eReturnRewriteTagsUrl($tagid,$tagname,$secs=0){`”找到函数eReturnRewriteTagsUrl，将此函数删除或注释掉，换成下面的代码：

```
//返回TAGS列表伪静态 —— 东坡网修改版 2015/1/14
function eReturnRewriteTagsUrl($tagid,$tagname,$secs=0){
    global $public_r,$empire,$dbtbpre;
    if(!$tagid){
        $tagname=RepPostVar($tagname);
        if(!$tagname)
```

```
{  
$r['pageurl']=$public_r['newsurl'];  
$r['rewrite']=0;  
return $r;  
}  
$tagr=$empire->fetch1("select tagid,num from {$dbtbpre}enewstags where tagname='$tagname' limit 1");  
if(!$tagr['tagid'])  
{  
$r['pageurl']=$public_r['newsurl'];  
$r['rewrite']=0;  
return $r;  
}  
$tagid=$tagr['tagid'];  
}  
if(empty($public_r['rewritetags']))  
{  
$r['pageurl']=$public_r['newsurl'].e/tags/?tagid=".$tagid;  
$r['rewrite']=0;
```

```
}  
else  
{  
if($ecms==1)  
{  
$r['pageurl']=$public_r['newsurl'].str_replace(array('[!--tagname--]','[!--page--]'),array($tagid,0),$public_r['rewritetags']);  
}  
else  
{  
$r['pageurl']=$public_r['newsurl'].str_replace('[!--tagname--]',$tagid,$public_r['rewritetags']);  
}  
$r['rewrite']=1;  
}  
return $r;  
}
```

第二步：修改e\tags\index.php文件

这里主要是修改分页函数。找到如下所示代码，按照以下代码将原来的部分代码注释掉。

```
/*  
if($tagr['tagid']&&empty($add)&&$search=='&tagname='.$tagname.'&line='.$public_r['taglistnum'].'&tempid='.$public_r['tagstempid'])  
{  
*/  
//伪静态  
$pagefunr=eReturnRewriteTagsUrl($tagid,$tagname,0);  
$pagefunr['repagenum']=0;  
//分页  
if($pagefunr['rewrite']==1)  
{  
    $listpage=InfoUsePage($num,$line,$page_line,$start,$page,$search,$pagefunr);  
}  
else  
{  
    $listpage=page1($num,$line,$page_line,$start,$page,$search);  
}
```

```
/*  
}  
else  
{  
$listpage=page1($num,$line,$page_line,$start,$page,$search);//分页  
}  
*/
```

第三步：后台设置tag伪静态

按照默认，设置成：[tags-\[-tagname--\]-\[-page--\].html](#) 即可。

第四步：服务器伪静态规则

apache的伪静态规则如下，其它类型服务器请对照此自行修改：

```
RewriteRule ^tags-(.*)-(.*)$ e/tags/index.php?tagid=$1&page=$2
```

更多 帝国cms使用技巧 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-5-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发