

帝国CMS实现用tag调用相关文章

作者：有故事的人 来源：东坡网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-5-3-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

用tag调用相关文章的方法在帝国官方论坛上有人发过方法，但所使用的函数效率太低而且无法制定参数，不好用。东坡网现在使用的也是利用tag调用相关文章，非常好用。

一、自定义函数

自定义函数user_OtherLink，将此函数放入 e\class\userfun.php 文件中。

```
//根据tag获取相关信息
function user_OtherLink($num,$classid=0,$mid=0){
    global $dbtbpre,$empire,$navinfor,$class_r;
    if(empty($navinfor['infotags'])){
        return '暂无相关信息';
    }
}
```



```
if($mid&&$classid&&$class_r[$classid]['modid']!=$mid){  
    return '暂无相关信息';  
}  
$str=$empire->fetch1("select otherlinktemp,otherlinktempsub,otherlinktempdate from ".GetTemptb("enewspubtemp")." limit 1");  
$temp_r=explode("[!--empirenews.listtemp--]", $tr['otherlinktemp']);  
$str="";  
$tagsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}enewstagsdata where id='$navinfor[id]' and classid='$navinfor[classid]'");  
$i=0;  
$isprint=array();  
while($tagr=$empire->fetch($tagsql)){  
    if($i>=$num){  
        break;  
    }  
    $gsql=$empire->query("select * from {$dbtbpre}enewstagsdata where tagid='$tagr[tagid]'");  
    while($gr=$empire->fetch($gsql)){  
        $myprint='id'.$gr['id'].'class'.$gr['classid'];  
        if(array_search($myprint,$isprint)!=false){  
            continue;  
        }  
    }  
}
```



```
}  
$isprint[]=$myprint;  
if($classid&&$classid!=$gr['classid']){  
    continue;  
}  
if($mid&&$mid!=$gr['mid']){  
    continue;  
}  
if($gr['id']==$navinfor['id']&&$gr['classid']==$navinfor['classid']){  
    continue;  
}  
$tbname=$class_r[$gr['classid']]['tbname'];  
if(!$tbname||!InfolInTable($tbname)){  
    continue;  
}  
$r=$empire->fetch1("select * from {$dbtbpre}ecms_".$tbname." where id='$gr[id]' limit 1");  
if(!$r['id']){  
    continue;  
}
```

```
}  
$str.=RepOtherTemp($temp_r[1],$r,$str);  
$i+=1;  
if($i>=$num){  
    break;  
}  
}  
}  
$keyboardtext=$temp_r[0].$str.$temp_r[2];  
if($str){  
    return $keyboardtext;  
}else{  
    return '暂无相关信息';  
}  
}
```

二、使用方法：

函数说明：user_OtherLink(调用条数，指定栏目id，指定模型id)；

相关文章模板采用的是公共模板里的相关信息模板。

调用示例：

```
<?=user_OtherLink(10,0,1)?>
```

更多 帝国cms使用技巧 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-5-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发