

Ubuntu升级requests

作者：东坡网整理 来源：互联网

本文原地址：<http://www.dp1037.com/dpinfo-7-53-0.html>

东坡网，为帝国cms加油

Pyhon爬虫需要用代理，但这家代理要求发送一个特殊的header值，否则报错407，requests 2.2无法发送这个值，只好升级requests到最新版本。

开始升级：

```
pip install -U requests
```

但报错：

```
Not uninstalling requests at /usr/lib/python2.7/dist-packages, owned by OS
```

查资料发现，这是由于Ubuntu默认安装了requests低版本导致的，必须得新建一个第三方包文件夹才能安装最新版本：

```
vi /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/mypack.pth
```

输入内容：

```
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/
```

然后去python-requests.org下载最新版本的源码，并安装：

```
wget https://github.com/kennethreitz/requests/tarball/master  
tar -zxvf master  
cd kennethreitz-requests-655f0ed  
python setup.py install
```

安装完成后查看一下requests版本

```
pip list
```

requests已经是最新版本了，升级成功，可以正常的的使用代理了。（参考资料<http://blog.csdn.net/xuezhisdc/article/details/49588517>）

更多 建站技术文档 请访问 <http://www.dp1037.com/dpclass-7-0/>

文章生成doc功能，由[东坡网](#)开发